

Trattamento iniettivo intradermico combinato delle adiposità localizzate con una preparazione iniettabile di liposomi di fosfolipidi ipotalamici e mannitolo e una di L-Acetilcarnitina

In questo lavoro l'autore, constatata la efficacia e la maneggevolezza dell'impiego per via iniettiva intradermica con metodica mesoterapica dei fosfolipidi ipotalamici illustrata nel lavoro presentato al Congresso SIME 2018 ed essendo ben note la efficacia e tollerabilità dell'impiego della L-Carnitina con la stessa metodica e con lo stesso obiettivo terapeutico ne ha sperimentato l'uso combinato nel corso della stessa seduta terapeutica per valutare se con tale combinazione si potessero ottenere risultati sommativi o addirittura potenziativi e se tale combinazione risultasse ben tollerata.

A tale scopo ha organizzato tre gruppi omogenei di donne con adiposità localizzata e ha somministrato la terapia intradermica al gruppo A solo con una preparazione iniettabile di liposomi di fosfolipidi ipotalamici e mannitolo, al gruppo B solo con L-Carnitina e al gruppo C con le due preparazioni somministrate in sequenza nel corso della stessa seduta terapeutica.

I gruppi sono stati monitorati dal punto di vista clinico e gli effetti sono stati valutati con misurazioni metriche, ecografiche, elastosonografiche e videocapillaroscopiche.

Nel lavoro vengono dettagliati i riscontri ottenuti.

Elio Badolati *

* S.I.M.E.- Fondazione Internazionale Fatebenefratelli - Roma

* S.S.N. - Regione Campania, A.S.L. Napoli 1 Centro:

Ambulatorio di Endocrinologia – Dietologia – Malattie del Ricambio

Via Duomo 19 – 80138 Napoli; Tel. - Fax: 081444639

e-mail: eliobadolati@gmail.com