

Adiposità localizzata, "cellulite" e lassità cutanea: un approccio mesoterapico combinato

La Panniculopatia edemo fibroslerotica (PEFS) è una condizione peculiare del sesso femminile, con carattere familiare dovuta a un disordine localizzato della fisiologia del tessuto connettivo sottocutaneo. Le manifestazioni progressive degli aspetti evolutivi spesso coesistono e sfociano in una caratteristica silhouette detta a "giglio rovesciato". La varietà degli aspetti clinici e il concorrere in varia misura di condizioni parapatologiche del tessuto sottocutaneo dovute a fattori tra loro cooperanti, impone trattamenti combinati per il miglioramento e la correzione del quadro clinico.

La Mesoterapia è certamente la tecnica medica che può vantare più storia e risultati per il trattamento della PEFS permettendo l'uso di sostanze farmacologicamente attive e combinate tra di loro, somministrate localmente per la correzione di tutti gli aspetti e gli stadi della patologia.

Meliloto, Caffèina, Estratto di Carciofo, Carnitina, Silicio Organico, DMAE sono sostanze attive che, stante la complessità e la multifattorialità della patogenesi della "cellulite", con la loro specifica azione su microcircolo, tessuto adiposo, metabolismo del fibroblasto permettono una terapia personalizzata a seconda dello stadio individuale della PEFS dei nostri pazienti.

Dott.ssa Isabella Pia PALMIERI

PLMSLL59D50F207X

MESSINA

Spec. Chirurgia Plastica

Professore a Contratto Master Medicina Estetica Università Federico II Napoli

Docente VALET-CPMA-SIES

Localized adiposity, "cellulitis" and skin relaxation: a combined mesotherapeutic approach

Cellulitis (PEFS) is a peculiar condition of the female sex, of familial characteristic, due to a localized disorder of the subcutaneous connective tissue. The progressive symptoms of evolutionary aspects often coexist and result in a typical silhouette called 'upside-down lily'.

The variety of clinical aspects together with the various extent of parapatological conditions of the subskin tissue, due to co-operating factors, require combined treatments to improve and rectify the clinical picture.

The Mesotherapy is certainly the medical technique that can boast of excellent results in PEFS treatment allowing the use of combined active pharmacological substances given locally to improve all aspects and stadium of the pathology.

Meliloto, Caffeine, Artichoke Extract, Carnitina, Organic Silicium and DMAE are active substances that, considering both the complexity and the multifaceted aspects of cellulitis pathogenesis, by means of their specific action on the microcirculation, the adipose tissue and the fibroblast metabolism, enable a personalised therapy according to the individual PEFS stadium of our patients.

Doctor Isabella Pia Palmieri

Specialized in plastic surgery

Contract Professor Master of the Aesthetic Medicine at the Federico II University in Naples

Lecturer VALET - CPMA - SIES